

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3631 *Cephalanthera ensifolia*

Synonymes

C. LONGIFOLIA Fritsch

- Plante vivace de 20-60 cm, entièrement glabre, à fibres radicales filiformes
- feuilles distiques, rapprochées, longuement lancéolées, 3-5 fois plus longues que les entrenoeuds
- fleurs d'un blanc pur, assez grandes, 6-18 en épi lâche
- bractées très petites, membraneuses, bien plus courtes que l'ovaire, sauf parfois 1-2 à la base foliacées
- divisions extérieures lancéolées-aiguës, dépassant le labelle
- les intérieures elliptiques-obtuses
- labelle taché de jaune au sommet, à languette plus large que longue, triangulaire-obtuse, marquée de 5 crêtes en dessus
- ovaire glabre.

Écologie Bois secs et coteaux pierreux, dans presque toute la France et en Corse.

Répartition Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Avril-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytie

Chorologie : eurasiatique méridional

Inflorescence : épi simple
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : blanc
Floraison : de avril à mai

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : anémochore

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le 19 avril 1997
par Liliane Roubaudi