

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 4314 Pteris aquilina Grande Fougère

##### Synonymes PTERIDIUM AQUILINUM Kuhn

- . Plante vivace de 40 cm à 1-2 mètres, à souche profonde, épaisse, noire, longuement traçante  
- feuilles coriaces, à pétiole très long, robuste, nu, brun noirâtre et laineux à la base, très amples, ovales-triangulaires dans leur contour, 3-4 fois pennatiséquées  
- segments primaires opposés, pétioles, ceux de dernier ordre triangulaires ou oblongs lancéolés, élargis à la base et sessiles, les inférieurs pennatifides, les supérieurs entiers, un peu enroulés par les bords et pubescents en dessous  
- indusie ciliée au bord.

Écologie Bois, champs, landes et bruyères des terrains siliceux, dans toute la France et la Corse.

Répartition Régions tempérées et subtropicales de tout le globe.

Floraison Juillet-octobre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytai

Chorologie : cosmopolite

sexualité : monoïque  
Pollinisation : hydrogame  
Dissémination : autochore

### Description collaborative

#### Générale


Pour les usages voir sur le [site PROTA](#) (Recherchez Pteridium aquilinum dans le champ "Noms scientifiques"), puis cliquez sur "à l'article complet" pour accéder aux informations.

#### Identification

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le 18 août 1887  
par Herbier Pontarlier-marichal